



Phileri Attikis

Vass3R03s586-590



Collection Vassal-Montpellier

1776Mtp1

104144  
3R3A586-590  
Phileri Attikis  
Vassal-Montpellier

grèce


















Désignation : Fileri Attikis

Clos Planche 10 Côté A N° 111

Vigueur 3,5

Charge :

Date de maturité : 2-9-57

+3

s. 1-0

2-2

3-mat

4-0

5-mat

2<sup>e</sup> époque

M. le 4.9.1958 Paul  
+3

Fileri Attikis

Désignation :

Clos Planche 10 Côté A N° 111

Vigueur : 4

Charge :

s. 1 1

2 0

3 1

4 1

5 0

Désignation : Fileris Attikis

Clos Planche 10 Côté A N° 111

Vigueur : 2

Date de maturité :

31-8-59

P-1

+3

Charge :

s. 1 0

2 0

3 0

4 1

5 1



Année 1957 Filari Attikis

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 10 A 111 . . . . .

	Nombre total	D A T E S									
		14.3	14/3								
1	4	1	2	x							
2											
3											
4											
5											

II<sup>e</sup> D & 14-3-57  
+5

Filari Attikis -

Année 1958.

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 10 A 111 . . . . .

	Nombre total	D A T E S									
		27/3	31.3								
1											
2	4	1	2	x							
3											
4											
5											

1. coulé

D & 31-3-58  
+8 III<sup>e</sup>



# Fileri Attikis

Année 1959

N° ..... Planche 10 A 111 Côté .....

	Nombre Total	D A T E S							
		11.3	14.3	18.3					
1	3	1	2	2					
2	6	1	3	4					
3	5	1	1	3					
4	4	0	0	1					
5	4	0	0	1					

D & 18-3-59  
+2

Année : 1960

N° . Fileri attikis . Planche . 10 A 111 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S							
		12.3	16.3						
1	4	2	3						
2	5	2	5						
3	5	3	4						
4	8	2	5						
5	6	1	4						

D & 15-3-60x

+5

## Fileri Attikis

### Désignation :

VASSAL Planche 10 Côté A N° III Souche ① 2 3 4 5

### (A) BOURGEONNEMENT

#### Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen ~~⑤~~ - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9.  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ -  
autre 9.

### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées ⑦ - en gouttière 8 - autres 9.  
39 - glabres ④ <sup>rouges</sup> - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses ~~⑤~~ <sup>rouges</sup> - duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes ⑧ <sup>entièrement</sup> - autres 9. Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

13 MAI 1935

DHarré



Désignation :

Fileni Attikis

VASSAL

Planche 10 Côté A N° 111 Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épancui ④ - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux ⑥ -  
cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ - *farfai*  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéuses ⑦ -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Tnet 10-5-57

faible

26 MAI 1955

N° ordre

Désignation :

Filari A.H. kis

VASSAL Planche 10 côté A N° 111 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe 8 .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière ② - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAIEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées ③ - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement ⑧ .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-  
le 9 .

Tinet 11.6.57

13.6.58 Rouquier



N° ordre

Désignation :

VASSAL      Planche 10 côté A      N<sup>o</sup> de souche ① 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé (4). *base.*

39 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

20. 6-50 Rouquay

N° ordre

Désignation :

VASSAL      Planche 10      côté A      N° 111 souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
                          ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
                          ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -  
                          rouge foncé 4.

39 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Brook  
28.6.56



N° ordre

Désignation

*Filera attikis*

VASSAL planche 10 côté A N° 111 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .  
limbe: glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté ~~3~~ -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté ~~4~~ - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.  
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge ③ -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen ~~2~~ - court ③ .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré ① - partiellement coloré ~~2~~ - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -  
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .

7-7-56 Rouquier

N° ordre

Désignation

*Filari cathartica*

VASSAL planche 10 côté H N° 111 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande ③
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 .  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.
- coloré ① - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2)  
supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2)  
supérieur à 90° (3).

J. Tinet 19.7.50



N° d'ordre

Désignation

*Filari sticki*

~~pas de grappe~~

VASSAL planche 10 côté 17 N° 14 souche 1 ② 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne ② - Petite ③
- Lâche ④ - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long ⑨
- A pédoncule herbacé ① - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

- Très grosse ① - Grosse ② - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
- A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦
- A jus incolore ① - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- A pulpe charnue ⑥ - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre ① - fade ⑧ - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long ① - moyen ② - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long ⑥
- A pinceau : coloré ⑧ - non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②

*Piquemal* 24-8-57

Dénomination *Pilea Attkis*.....

Planche ....*10*..... côté ..*17*..... Rang *111*... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

*faible*

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : *10-15* cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Leyhman*  
28-11-17

*Banich*  
4-12-50



N° d'ordre : . . . . . Désignation: *Filari. B. B. B.* . .  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : . . . . . Vas. *10 H. M. M.* Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - ② - 3.  
 9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - ② - 3.  
 10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - 2.  
 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ④ - ⑦ - 9.  
 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - ③.  
 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - ① - ② - 3.  
 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.  
 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - ② - ③ - 4 - ⑤ - 6 - ⑦ - 8.  
 16 - Dents : Forme . . . . . ① - 2 - 3.  
 17 - Dents : Méd/ B. . . . . 1 - ② - 3.  
 18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - 3.  
 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.  
 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . ① - 2 - 3.  
 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤.  
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.  
 Forme : ④ - ⑤.  
 Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

*Touquet*